



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.

Amblem & Logotype

1.1 - Amblem & Logotype

Temel KMK Paper Amblemi, yandan görünen kıvrılmış kağıt figüründen oluşmaktadır. Ayrıca "Geri Dönüşüm" renklerine uygun olarak yeşil ve mavi renk kullanımları "Doğa Dostu Firma, Doğal Olanı Koruma" mesajı vererek Logotype ile uyum sağlamaktadır.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.

1.2 - Amblem & Logotype Ölçeklendirmeleri

KMK Paper Amblem ve Logotype'ı kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve Logotype'a dair temel oranlar aşağıda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.




1.3 - Amblem & Logotype Güvenlik Alanı

KMK Paper Amblem ve Logotype'ının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -aşağıda "h" ile gösterilen miniskül "m" harfinin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak bazen mümkün olmayabilir.



1.4 - Amblem & Logotype Renk Kodları

KMK Paper Amblem ve Logotype'inin renk uygulaması ve renk kodları aşağıda belirtilmiştir. Pantone rengi parlak ve mat kağıtta farklılıklar gösterebilir. Amblem ve Logotype'ta bu renklerin dışında renk kullanılması doğru değildir.



1.5 - Amblem & Logotype Kullanımları

1.5.1 - Ünvan Kullanımları

KMK Paper Amblem ve Logotype'ın altında yazan firma ünvanı normal şartlarda düz halde kullanılmaktadır. Zorunlu olmayan hallerde bu şekilde kullanılması uygundur. Bazı yerlerde alttaki ünvan aşağıda gösterildiği gibi ölçeklendirilmiş bir şekilde bloklu da kullanılabilir. Aynı oranlar bu çalışma için de geçerlidir.

- 1) - Amblem & Logotype Altında Ünvanın Açık Halde Kullanılması (Esas Kullanım)



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.

- 2) - Amblem & Logotype Altında Ünvanın Bloklu Halde Kullanılması



KAHRAMANMARAŞ
KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.

1.5 - Amblem & Logotype Kullanımları

1.5.2 - Renkli Zemin Üzerinde Kullanımlar

KMK Paper Amblem ve Logotype zorunlu olmayan hallerde, mümkün olduğunca beyaz zeminde kullanılmalıdır. Kurumsal renklerin üzerinde ise tamamen dişi olarak kullanılmalıdır (Zemin rengi üzeri komple beyaz renk olarak). Kurumsal zemin renginde tram değeri %60'ın altına düşülmemesi önerilir.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



1.5 - Amblem & Logotype Kullanımları

1.5.3 - SB Kullanımlar

KMK Paper Amblem ve Logotype'ı bazı uygulamalarda zorunlu olarak tek renk siyah olarak kullanılabilir. (Örnek: Faks Mesaj Formu vb.) Amblem ve Logotype'in siyah/beyaz kullanım biçimi aşağıdaki gibidir. Siyah zemin üzerinde ise tamamen dişi olarak kullanılmalıdır. Zemin renginde tram değeri %60'ın altına düşülmemesi önerilir.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.

%60




KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.

1.5 - Amblem & Logotype Kullanımları

1.5.5 - Minimum Ebat Kullanımı

KMK Paper Amblem ve Logotype'ının basılı malzemelerde kullanılacak minimum ebatları aşağıda gösterildiği gibidir. Belirtilen ölçüler dışında daha fazla küçültülemez.

Anahtarlık, rozet vb. benzeri promosyon malzemelerinde gerekli olduğu durumlarda firma ünvanı kaldırılarak daha fazla küçültme yapılabilir.



1.5 - Amblem & Logotype Kullanımları

1.5.6 - Yanlış Kullanımlar

KMK Paper Amblem ve Logotype'ının önceki sayfalarda tanımlanan oran, renk, kullanım biçimleri dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen standartların dışında Amblem ve Logotype'in başka bir kullanım şekli yoktur.

KMK Paper Amblem ve Logotype'ının aşağıda yanlış kullanım biçimleri verilmiştir. Kurumsal Kimlik Kılavuzu içerisinde, belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartların dışında yapılan uygulamalar "doğru" olarak kabul edilemez.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.



KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. ve TİC. A.Ş.